
MEGMEET

Sh . : 51



MBK

M?

$

NDA

DDA

DNA

QFCLXFCL KCEKCCRCJCARP§A?J AM,*JRB,

@ 3

?bb 3rf Djmmpf@jmai @*S Ig§qnjc l bmsp§ldmpk _rgm l F_p`mpfJ_ leqf_ l Pb,*Qaqc lac$Rcaf l mjmewN_pi*L_ lqf_ l Bgqrpgar*Qfc lxfc l*3/6.35*Af§l_

41 12

?bb 12rf Djmmpf F§ef+rcaf Xm l c S l§m l Rmucpf Lm,41Vscd§sPm_b*L_ lqf_ l Bgqrpgar*Qfc lxfc l*3/6.35*Af§l_

Kce k ccrpcqcptcqrfcpefrrm k mbgdwrfcrcaf l§a_jn_p_ k crcpq_ l b_nnc_p_ lacmdrfcnpmbsarq§l rf§qa_r_jmesc ugrfmsrnpgmp_bt§acmrfcsqcpq, T,01,.4

深圳麦格米特电气股份有限公司（股票代码：0028

M E T

KX6..　　FK







			
	MZ800-TT207SK30/31W	MZ800-TT210SK30/31	MZ800-TT210SK30W
	7　16　9 TFT LCD	10.1　16:9TFT LCD	10.1　16　9 TFT LCD
	1024 × 600		
	TFT　　LCD		
T/B/L/R	85'/85'/85'/85'	85'/85'/85'/85'	
	350	400	
	24		
	4		
	1.2GHz ARMCortex-A7		
	128MB DDR3+4GB EMMC		
RTC			
	30:　31:1　10M/100M		
SD	30:　31:		
USB	1　USB Slave 2.0　1　USB Host 2.0		
	COM1　RS232/RS485/RS422 COM2　RS485/RS422 COM3　RS232		
	10W		
	DC24V　　DC 9V~28V		
	5ms		
CE	EN61000-6-2:2005　EN61000-6-4:2007　RoHS　± 1KV　± 2KV　4KV　8KV		
	0~50		
	-20~60		
	10~90%RH		
	10~25Hz　X　Y　Z　2G/30		
	IP65　　IP20		
	204 × 145 × 33.8	273 × 213 × 36	
	192 × 138	260 × 202	

KX6.. FKG








	KX6..+RR0/3QI1/	KX6..+RR.5QI1/K	KX6..+RR0/.QI1/K
	/3,4 /4‡7 RDR JAB	5 /4 7 RDR JAB	/.,/ /4 7 RDR JAB
	/70.Ô/.6.	6..Ô26.	/.02Ô4..
		RDR JAB	
R-@-J-P	63‰-63‰-63‰-63‰	3.‰-5.‰-5.‰-5.‰	63‰-63‰-63‰-63‰
	03.	14.	2..
	/4	02	
		2	
	/E ?PK Amprcv÷?6	4..KFx ?PK Amprcv÷?6	
	034K@ DJ?QF)3/0K@ BBP1	/06K Dj_qf) /06K BBP1	
PRA		Ķ Ş	D_Kx ‰ KxjxĶx ‰ Kx x.Ę ج c
			ש ` Ẇ 6
			ש JJ η

KX6.. FKG

KX6..+RR.3QI1.

KX6..+RR.3QI1/

KX6..+RR/.5QI1.

KX6.. FKG

KX6..+RR0.5QI1.-1/

KX6..+RR0.5QI1.-1/U

KX6..+RR0/.QI1.-1/

KX6.. FKG

KX6..+RR0/.QI1.U


KX6..+RR0/.QI1/K

KX6..+RR0/3QI1/

KX6..+RR00N

KX6..+RR.5QI1/K

KX6..



KX4.. FKG QQQQPQ Q óFKG – ¥ ╕ QQQQPQ